Aktions-Sicherheitshaustüren 2018

Stahl / Alu-Haustüren Thermo65
Aluminium-Haustüren ThermoSafe
Aluminium-Haustüren ThermoCarbon

RC 3
Zertifizierte Sicherheit

Serienmäßig bei ThermoSafe und ThermoCarbon Haustüren

RC 2
Zertifizierte Sicherheit

Serienmäßig bei Thermo65 Haustüren

HÖRMANN

Wir eröffnen Ihnen exklusive Angebote

Mit den ausgewählten Aktions-Sicherheitshaustüren Thermo65, ThermoSafe und ThermoCarbon bieten wir Ihnen hochwertige Haustüren zum vorteilhaften Aktionspreis. Nutzen Sie noch bis zum 31.12.2018 die Aktionsvorteile und bestellen Sie Ihre neue Hörmann Haustür schon ab 1598 €.

Ganz gleich, auf welche Hörmann Haustür Ihre Wahl trifft, Sie genießen in jedem Fall die Vorteile gegenüber Holz- und Kunststofftüren: hohe Wärmedämmwerte, eine zuverlässige Sicherheitsausstattung, hohe Stabilität und effektiven Schallschutz. Ein gutes Gefühl für Sie und Ihre Lieben!

Thermo65
Stahl / Alu-Haustüren

ab 1598 €**

- 6 Aktionsmotive mit und ohne Verglasung
- 3 Aktionsfarben – ohne Aufpreis
- 3 Aktionsdekore – nur 200 € Aufpreis
- Ca. 4 Wochen Lieferzeit für Türen in allen Aktionsfarben und -dekoren
- Maßfertigung bis 1250 × 2250 mm
- Optional* mit Seitenteilen und / oder Oberlicht
- Einbruchhemmendes 5-fach Sicherheitsschloss
- **Serienmäßig mit RC 2 Sicherheits-ausstattung*****
- Hohe Wärmedämmung mit einem U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)******

RC 2
Zertifizierte Sicherheit
Serienmäßig***

Motiv 010

Motiv 015

Motiv 515

Motiv 700 S

Motiv 810 S

Motiv 900 S

3 Aktionsfarben ohne Aufpreis

Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt

Terrabraun RAL 8028, seidenmatt

Anthrazitgrau RAL 7016, seidenmatt

Die Innen- und Außenseite der Türen werden serienmäßig farbgleich geliefert.

3 Aktionsdekore nur 200 € Aufpreis

Golden Oak

Dark Oak

Titan Metallic CH 703

Die Innen- und Außenseite der Türen werden serienmäßig farbgleich geliefert. Optional* erhalten Sie die Türen mit Dekor-Oberfläche auf der Innenseite in Verkehrsweiß RAL 9016.

* Optional gegen Aufpreis und mit verlängerter Lieferzeit
** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018
*** bei Haustüren ohne Seitenteile / Oberlichter, optional bei Haustüren mit Seitenteilen / Oberlichter gegen Aufpreis mit längerer Lieferzeit
**** Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

ThermoSafe Aluminium-Haustüren

ab 2698 €**

- 12 Aktionsmotive mit und ohne Verglasung
- 7 Aktionsfarben – ohne Aufpreis
- Ca. 3 Wochen Lieferzeit für Türen in Verkehrsweiß RAL 9016, matt
- Ca. 4 Wochen Lieferzeit für Türen in allen anderen Aktionsfarben
- Maßfertigung bis 1250 × 2250 mm
- Optional* in Übergrößen bis 1250 × 2350 mm
- Optional* mit Seitenteilen und / oder Oberlicht
- Einbruchhemmendes 5-fach Sicherheitsschloss
- **Serienmäßig mit RC 3 Sicherheits-ausstattung*****
- Hohe Wärmedämmung mit einem U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)******

RC 3 Zertifizierte Sicherheit

Serienmäßig***

Motiv 189

Motiv 501

Motiv 502

Motiv 503

Motiv 504

Motiv 505

Motiv 686

Motiv 860

Motiv 862

Motiv 867

Motiv 871

Motiv 872

7 Aktionsfarben ohne Aufpreis

Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Hörmann Farbton CH 703, Feinstruktur matt

Hörmann Farbton CH 607, Feinstruktur matt

Graualuminium RAL 9007, Feinstruktur matt

Steingrau RAL 7030, Feinstruktur matt

Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur matt

Anthrazitgrau RAL 7016, matt

Die Innenseite der Türen wird serienmäßig in Verkehrsweiß RAL 9016, matt geliefert.

ThermoCarbon Aluminium-Haustüren

ab 3498 €**

Motiv 189

Motiv 504

Motiv 860

Motiv 862

- 4 Aktionsmotive mit und ohne Verglasung
- 7 Aktionsfarben – ohne Aufpreis
- Ca. 6 Wochen Lieferzeit
- Maßfertigung bis 1340 × 2350 mm
- Optional* in XXL-Größe bis 1340 × 3000 mm
- Optional* mit Seitenteilen
- Einbruchhemmendes 9-fach Sicherheitsschloss
- **Serienmäßig mit RC 3 Sicherheits-ausstattung*****
- **Überragende Wärmedämmung mit einem U_D-Wert bis zu ca. 0,47 W/(m²·K)******

RC 3
Zertifizierte Sicherheit

Serienmäßig***

85 % bessere Wärmedämmung bei nur 25 % Aufpreis gegenüber einer ThermoSafe Haustür

7 Aktionsfarben ohne Aufpreis

Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Hörmann Farbton CH 703, Feinstruktur matt

Hörmann Farbton CH 607, Feinstruktur matt

Graualuminium RAL 9007, Feinstruktur matt

Steingrau RAL 7030, Feinstruktur matt

Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur matt

Anthrazitgrau RAL 7016, matt

Die Innenseite der Türen wird serienmäßig in Verkehrsweiß RAL 9016, matt geliefert.

* Optional gegen Aufpreis und mit verlängerter Lieferzeit

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018

*** bei Haustüren ohne Seitenteile / Oberlichter, optional bei Haustüren mit Seitenteilen / Oberlichter gegen Aufpreis mit längerer Lieferzeit

**** Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Wir schützen Sie vor ungebetenen Gästen

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Umso wichtiger ist es, Ihre Haustür mit einem hohen Sicherheitsstandard auszustatten. Denn wenn ein Einbrecher nach ca. 3 – 5 Minuten nicht erfolgreich ist, bricht er den Einbruchsversuch in der Regel ab.

Der sorgfältig geprüfte Hörmann Einbruchschutz wird auch von den polizeilichen Beratungsstellen empfohlen. Dort finden Sie weitere Informationen: www.k-einbruch.de

Hörmann 10 Jahre Sicherheits-versprechen

Serienmäßig bei allen ThermoSafe und ThermoCarbon Haustüren

Täterbeschreibung nach DIN EN 1627: Der Täter versucht mit zwei Schraubendrehern, Zangen, Keilen und einem Kuhfuß sowie mit einfachem Bohrwerkzeug die verriegelte Tür aufzubrechen. Widerstandszeit: 5 Minuten

RC 3 Zertifizierte Sicherheit



Serienmäßig für alle Thermo65 Haustüren

Täterbeschreibung nach DIN EN 1627: Der Gelegenheitstäter versucht mit Schraubendreher, Zangen und Keilen die verriegelte Tür aufzubrechen. Widerstandszeit: 3 Minuten

RC 2 Zertifizierte Sicherheit

Nur bei Hörmann: das 10-Jahre-Sicherheitsversprechen

für alle Aluminium-Haustüren ThermoSafe und ThermoCarbon

In dem unwahrscheinlichen Fall eines Einbruchs durch eine ThermoSafe oder ThermoCarbon Haustür mit RC 3 Sicherheitsausstattung erhalten Sie von Hörmann

- **eine neue Hörmann Haustür mit gleicher Ausstattung inkl. fachgerechter Montage durch einen Hörmann Partner**

oder

- **3000 € in bar (z. B. wenn der Schaden von Ihrer Hausratversicherung übernommen wird)**

Weitere Infos finden Sie unter
www.hoermann.de/sicherheitsversprechen

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. Beschreibungen und Abbildungen, Angaben über Lieferumfang, Ausstattung und Farbton entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die konkrete Ausstattung der Tür ist beim Hörmann Partner unter Bezugnahme auf die jeweils aktuelle Preisliste zu erfragen. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

Thermo65 Stahl / Alu-Haustüren

Außenansicht Motiv 700 S

Innenansicht Motiv 700 S

Konstruktion

1 vollflächiges, 65 mm dickes Stahl-Türblatt mit innenliegendem Flügelprofil und Dickfalz-Ausführung

2 thermische Trennung und höhere Stabilität durch Flügelprofil aus Verbundwerkstoff

3 thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge

4 3-fache Dichtungsebene

5 thermisch getrennte Bodenschwelle

Erfüllt alle Anforderungen der Energieeinsparverordnung

Für den wärmebrückenfreien Einbau geeignet

U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)*

Ausstattung

6 vollflächige Innenansicht wie bei Zimmertüren

7 3D-Bänder

8 Edelstahl-Innendrücker

9 3-fach Isolierverglasung (P4A)

10 Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion

11 5-fach Sicherheitsschloss

Serienmäßig** mit zertifizierter RC 2 Sicherheitsausstattung

12 durchgehende Sicherungsleiste

RC 2
Zertifizierte Sicherheit
Serienmäßig

U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)



* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
**bei Haustüren ohne Seitenteile, optional bei Haustüren mit Seitenteilen / Oberlicht gegen Aufpreis mit längerer Lieferzeit

Abbildung in Originalgröße

Ich mag’s modern

Thermo65 Motiv 010
Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt

Edelstahl-Griff HB 38-2,
U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 2 Sicherheitsausstattung

1598 €** in 3 Farben

1798 €** in 3 Dekoren

Thermo65 Motiv 015
Abb: Aktionsfarbe Terrabraun RAL 8028, seidenmatt

Edelstahl-Griff HB 38-2,
U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 2 Sicherheitsausstattung

1598 €** in 3 Farben

1798 €** in 3 Dekoren

Thermo65 Motiv 515
Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt

Edelstahl-Griff HB 38-2,
U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 2 Sicherheitsausstattung

1598 €** in 3 Farben

1798 €** in 3 Dekoren

Thermo65 Motiv 700 S
Abb: Aktionsdekor Decograin Titan Metallic CH 703

Edelstahl-Griff HB 38-2, Verglasung mit Satinato,
U_D-Wert bis ca. 0,97 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 2 Sicherheitsausstattung

1998 €** in 3 Farben

2198 €** in 3 Dekoren

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018

8

Stilvolle Akzente für ein schönes Zuhause

Thermo65 Motiv 810 S
Abb: Aktionsdekor Decograin Golden Oak

Edelstahl-Griff HB 38-2, Verglasung mit Satinato,
U_D-Wert bis ca. 0,98 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 2 Sicherheitsausstattung

1998 €** in 3 Farben

2198 €** in 3 Dekoren

Thermo65 Motiv 900 S
Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt

Edelstahl-Griff HB 38-2, Verglasung mit Satinato,
U_D-Wert bis ca. 0,95 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 2 Sicherheitsausstattung

1998 €** in 3 Farben

2198 €** in 3 Dekoren

◀ **Motiv 900 S** in Aktionsfarbe Titan Metallic CH 703 mit Seitenteil

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018

Gestalten Sie Ihre Haustür ganz nach Ihren Wünschen

Ohne Aufpreis

3 Aktionsfarben

Die Aktions-Sicherheitshaustüren Thermo65 erhalten Sie ohne Aufpreis in drei Farben auf der Innen- und Außenseite. Suchen Sie sich genau die Farbe für Ihre neue Haustür aus, die am besten zu Ihrem Zuhause passt.



Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt

Terrabraun RAL 8028, seidenmatt



Anthrazitgrau RAL 7016, seidenmatt

3 Aktionsdekore

Aufpreis 200 €**

Die Decograin Oberfläche erhalten Sie auf der Innen- und Außenseite in zwei natürlichen Holzdekoren sowie in einem anthrazitfarbenen Dekor mit metallischem Effekt. Optional* liefern wir die Türen mit Decograin Oberfläche auch auf der Innenseite in Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt lackiert.



Golden Oak



Dark Oak

Titan Metallic CH 703

Eingänge attraktiv gestalten – mit optionalen Seitenteilen und Oberlichtern*

Für einen repräsentativen Hauseingang können Sie jede Aktions-Haustür mit Seitenteilen und Oberlichtern individuell gestalten. Das stimmungsvolle und attraktive Gesamtbild wird Ihnen lange Zeit Freude bereiten.
Die Aktions-Sicherheitshaustüren mit Seitenteilen und Oberlichtern in Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt erhalten Sie mit einer Lieferzeit von ca. 6 Wochen.

Haustür mit einem Seitenteil

Haustür mit zwei Seitenteilen und einem Oberlicht

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. Bei Türen mit dunkler Oberfläche ist eine Ausrichtung zur Sonne zu vermeiden, da die erhöhte Materialausdehnung die Funktion der Tür einschränken kann.

* Optional gegen Aufpreis und mit ca. 6 Wochen Lieferzeit

Individuelle Öffnungs- und Sicherheitsvarianten

E-Öffner (ohne Abbildung)

Mit der elektrischen Öffnerfalle können Sie Ihre Tür einfach über einen Schalter im Haus öffnen. Alternativ können Sie – z. B. tagsüber – den Sperrhebel auch umlegen, dann reicht ein leichter Druck von außen zum Öffnen der Haustür.

Aufpreis 67 €*

Automatik-Schloss (ohne Abbildung)

Die Mehrfachverriegelung mit mechanischer Selbstverriegelung erhalten Sie optional für Ihre Thermo65 Haustür: Fällt die Tür ins Schloss, fahren Schwenk- und Hakenriegel sowie 2 Bolzen automatisch aus und verschließen die Haustür sicher. Zusätzlich kann die Tür mit einem weiteren Riegel über das Schloss gesichert werden.

Aufpreis 52 €*

Öffnung über einen Funk-Fingerleser oder einen Handsender

Bei der Bedienung über einen Funk-Fingerleser oder einen Handsender entriegelt Ihre Haustür durch einen Elektromotor automatisch. Jetzt brauchen Sie die Tür nur noch aufzudrücken.

Mit Funk-Fingerleser und Handsender: Aufpreis 695 €**

Mit Handsender: Aufpreis 537 €**

Öffnung über einen Funk-Fingerleser

Öffnung über Handsender HSE 4 BS

Serienmäßige RC 2 Sicherheitsausstattung

Alle Thermo65 Aktions-Sicherheitshaustüren liefern wir serienmäßig mit zertifizierter, einbruchhemmender RC 2 Sicherheitsausstattung. Optional erhalten Sie auch Seitenteile in der einbruchhemmenden RC 2 Sicherheitsausstattung. Für diese Ausführung beträgt die Lieferzeit ca. 6 Wochen.

Haustüren mit einem U_D-Wert von ca. 1,3 W/(m²·K) oder besser und einer RC 2 Sicherheitsausstattung werden im Rahmen des Förderprogramms „Altersgerecht Umbauen (Nr. 455)“ mit 10 – 20 % der Investitionssumme bezuschusst. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kfw.de/einbruchschutz.

10 – 20 % Zuschuss durch KfW-Bank beantragen! Weitere Informationen unter www.hoermann.de/tipps/foerderung-haustuer/

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018

ThermoSafe Aluminium-Haustüren

Außenansicht Motiv 504

Innenansicht Motiv 504

Konstruktion

1 vollflächiger 73 mm Aluminium-Türflügel mit vollständiger PU-Hartschaumfüllung und innenliegendem Flügelprofil

2 thermisch getrenntes Aluminium-Flügelprofil mit PU-Hartschaumfüllung

3 thermisch getrennter 80 mm Aluminium-Türrahmen mit PU-Hartschaumfüllung

4 3-fache Dichtungsebene mit einer komplett umlaufenden Dichtung

5 thermisch getrennte Bodenschwelle

Erfüllt alle Anforderungen der Energieeinsparverordnung

Für den wärmebrückenfreien Einbau geeignet

U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)*

Ausstattung

6 vollflächige Innenansicht wie bei Zimmertüren

7 3D-Bänder

8 Aluminium-Innendrücker

9 3-fach Wärmeschutzverglasung mit beidseitig Sicherheitsglas

10 manipulationsgeschützter Profilzylinder

11 **serienmäßige RC 3 Sicherheitsausstattung** mit 5-fach Sicherheitsschloss

12 Sicherungsbolzen

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

**bei Haustüren ohne Seitenteile, optional bei Haustüren mit Seitenteilen / Oberlicht gegen Aufpreis mit längerer Lieferzeit

Abbildung in Originalgröße

Tür-Freude für die ganze Familie

ThermoSafe Motiv 501
Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 500, Ornamentglas Satinato,
U_D-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung

2898 €** in 7 Farben

ThermoSafe Motiv 502
Abb: Aktionsfarbe Hörmann Farbton CH 607, Feinstruktur

Edelstahl-Griff HOE 500, Ornamentglas Satinato,
U_D-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung

2898 €** in 7 Farben

◀ **Motiv 502** in Vorzugsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, matt, mit Seitenteil und Oberlicht

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018

Für mehr Licht in Ihrem Zuhause



ThermoSafe Motiv 503
Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen (10 mm breit), U_D-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung (ohne Seitenteile)

2898 €**
in 7 Farben (ohne Seitenteile)



ThermoSafe Motiv 505
Abb: Aktionsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, matt

Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 4 klaren Querstreifen (10 mm breit),
U_D-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung (ohne Seitenteile)

2898 €**
in 7 Farben (ohne Seitenteile)

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018

Motive in zeitloser Eleganz

ThermoSafe Motiv 860
Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 700,
U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung (ohne Seitenteile)

2698 €** in 7 Farben (ohne Seitenteile)

ThermoSafe Motiv 860
Abb: Aktionsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur

Edelstahl-Griff HOE 710,
U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung (ohne Seitenteile)

2698 €**
in 7 Farben (ohne Seitenteile)

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018

11

So macht Nach-Hause-Kommen Freude

ThermoSafe Motiv 504
Abb: Aktionsfarbe Steingrau RAL 7030, Feinstruktur

Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 5 klaren Querstreifen (10 mm breit), U_D-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung (ohne Seitenteil)

2898 €**
in 7 Farben (ohne Seitenteil)

◀ **Motiv 504** in Vorzugsfarbe Hörmann Farbton CH 703, Feinstruktur

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018

So wird Ihr Hauseingang zum Hingucker

ThermoSafe Motiv 686
Abb: Aktionsfarbe Graualuminium RAL 9007, Feinstruktur

Edelstahl-Griff HOE 610, Edelstahl-Applikation, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen (20 mm), U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung (ohne Seitenteile)

2898 €**
in 7 Farben (ohne Seitenteile)

ThermoSafe Motiv 189
Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 615, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen (20 mm hoch), 3-fach WSG, U_D-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung (ohne Seitenteile)

2898 €**
in 7 Farben (ohne Seitenteile)

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018

Tür und Tor im Partnerlook, passend zu Hörmann Sectionaltoren mit M- und L-Sicken

ThermoSafe Motiv 862
Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 620, 5 mm Nutenbreite,
U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung

2698 €** in 7 Farben

◀ **Motiv 862** in Aktionsfarbe Hörmann Farbton CH 703, Feinstruktur, mit Seitenteilen und Oberlicht und Garagen-Sectionaltor M-Sicke in Silkgrain CH 703

ThermoSafe Motiv 871
Abb: Aktionsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur

Edelstahl-Griff HOE 710, 5 mm Nutenbreite,
U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung

2698 €** in 7 Farben

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018

Im Design der Hörmann Sectionaltore mit M-Sicke



ThermoSafe Motiv 867
Abb: Aktionsfarbe Graualuminium RAL 9007, Feinstruktur

Edelstahl-Griff HOE 620, 5 mm Nutenbreite, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen (5 mm breit), U_D-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung (ohne Seitenteile)

2898 €**
in 7 Farben (ohne Seitenteile)

Inspiriert von Hörmann Sectionaltoren mit D-Sicke

ThermoSafe Motiv 872
Abb: Aktionsfarbe Hörmann Farbton CH 703, Feinstruktur

Edelstahl-Griff HOE 615, 5 mm Nutenbreite,
U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung (ohne Seitenteile)

2698 €**
in 7 Farben (ohne Seitenteile)

Optionale Griff- und Schlossausstattungen sowie Informationen zu den Aktionsfarben und Seitenteilen / Oberlichtern finden Sie auf den Seiten 38 – 41.

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018

ThermoCarbon Aluminium-Haustüren

Außenansicht ThermoCarbon Motiv 504

Innenansicht ThermoCarbon Motiv 504

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
**bei Haustüren ohne Seitenteile, optional bei Haustüren mit Seitenteilen / Oberlicht gegen Aufpreis mit längerer Lieferzeit

Konstruktion

1. 100 mm Aluminium-Türflügel mit PU-Hartschaumfüllung und innenliegendem Flügelprofil
2. thermische Trennung und hohe Stabilität durch Carbon-Glasfaser verstärktes Komposit-Flügelprofil
3. thermisch getrennter 111 mm Aluminium-Türrahmen
4. 3-fache Dichtungsebene mit zwei komplett umlaufenden Dichtungen

Erfüllt alle Anforderungen der Energieeinsparverordnung und ist vom IFT Rosenheim für Passivhäuser zertifiziert

Für den wärmebrückenfreien Einbau geeignet

U_D-Wert bis zu ca. 0,47 W/(m²·K)*

Ausstattung

5. vollflächige Innenansicht wie bei Zimmertüren
6. verdeckt liegende Bänder inkl. einstellbarem Öffnungsbegrenzer mit Softstop
7. Edelstahl-Drücker
8. 4-fach Wärmeschutzverglasung mit beidseitig Sicherheitsglas
9. manipulationsgeschützter Profilzylinder
10. **RC 3 Sicherheitsausstattung** mit 9-fach Sicherheitsschloss

Optional mit RC 4 Sicherheitsausstattung

Abbildung in Originalgröße

ThermoCarbon Motiv 860
Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 700,
U_D-Wert bis zu ca. 0,47 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung (ohne Seitenteile)

3498 €**
in 7 Farben (ohne Seitenteile)

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018

Mit klaren Linien oder Verglasung – ganz wie Sie es wünschen

ThermoCarbon Motiv 862
Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 620, 5 mm Nutenbreite, zertifizierte Passivhaustür, U_D-Wert bis zu ca. 0,47 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung

3498 €** in 7 Farben

ThermoCarbon Motiv 189
Abb: Aktionsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur

Edelstahl-Griff HOE 610, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen (20 mm hoch), zertifizierte Passivhaustür, U_D-Wert bis zu ca. 0,55 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung

3798 €** in 7 Farben

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018

6

ThermoCarbon Motiv 504
Abb: Aktionsfarbe Steingrau RAL 7030, Feinstruktur

Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 5 klaren Querstreifen (10 mm breit), zertifizierte Passivhaustür, U_D-Wert bis zu ca. 0,57 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung (ohne Seitenteil)

3798 €**
in 7 Farben (ohne Seitenteil)

◀ **Motiv 504** in Aktionsfarbe Hörmann Farbton CH 703, Feinstruktur, mit Seitenteil

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018

Griff nach Wahl

Wählen Sie bei allen ThermoSafe und ThermoCarbon Aktions-Sicherheitshaustüren Ihren individuellen Griff.

Ohne Aufpreis

HOE 500 Edelstahl gebürstet

HOE 600 Edelstahl gebürstet

HOE 610 Edelstahl gebürstet

HOE 615 Edelstahl gebürstet

HOE 620 Edelstahl gebürstet

HOE 700 Edelstahl mit Dekor-Mittelteil

HOE 710* Edelstahl gebürstet

Aufpreis 89 €**

HOE 501 Edelstahl gebürstet

HOE 701 Edelstahl mit Dekor-Mittelteil

* nur für ThermoSafe erhältlich

Gestalten Sie Ihre Haustür ganz nach Ihren Wünschen

Ohne Aufpreis

7 Aktionsfarben

Die Aktions-Sicherheitshaustüren ThermoSafe und ThermoCarbon erhalten Sie ohne Aufpreis in 7 Farben auf der Außenseite. Die Türinnenseite wird serienmäßig in Verkehrsweiß RAL 9016, matt geliefert. Optional* liefern wir die Innen- und Außenseite auch farbgleich oder in unterschiedlichen Farbkombinationen (z. B. außen in CH 703, innen in RAL 7030). Suchen Sie sich genau die Farbe für Ihre neue Haustür aus, die am besten zu Ihrem Zuhause passt.



Verkehrsweiß RAL 9016, matt



Hörmann Farbton CH 703, Feinstruktur matt

Hörmann Farbton CH 607, Feinstruktur matt



Graualuminium RAL 9007, Feinstruktur matt

Steingrau RAL 7030, Feinstruktur matt

Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur matt



Anthrazitgrau RAL 7016, matt

Eingänge attraktiv gestalten – mit optionalen Seitenteilen und Oberlichtern*

Für einen repräsentativen Hauseingang können Sie alle ThermoSafe Aktions-Sicherheitshaustüren mit Seitenteilen und Oberlichtern sowie alle ThermoCarbon Aktions-Sicherheitshaustüren mit Seitenteilen individuell gestalten. Das stimmungsvolle und attraktive Gesamtbild wird Ihnen lange Zeit Freude bereiten. Die Aktions-Sicherheitshaustüren mit Seitenteilen und Oberlichtern in Verkehrsweiß RAL 9016, matt erhalten Sie mit einer Lieferzeit von ca. 4 Wochen (ThermoSafe) bzw. 6 Wochen (ThermoCarbon).

Haustür mit einem Seitenteil

Haustür mit zwei Seitenteilen

Haustür mit Oberlicht

Haustür mit zwei Seitenteilen und Oberlicht

max. Anlagenmaß: 2600 × 2850 mm

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.
Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. Bei Türen mit dunkler Oberfläche ist eine Ausrichtung zur Sonne zu vermeiden, da die erhöhte Materialausdehnung die Funktion der Tür einschränken kann.
* Optional gegen Aufpreis und mit 4 Wochen Lieferzeit (ThermoSafe) bzw. 6 Wochen Lieferzeit (ThermoCarbon)
**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018

Für Ihre Sicherheit und mehr Komfort: Automatik-Schlossvarianten

RC 3 Sicherheitsausstattung serienmäßig

Alle ThermoSafe und ThermoCarbon Aktions-Sicherheitshaustüren werden serienmäßig mit zertifizierter, einbruchhemmender RC 3 Sicherheitsausstattung geliefert. Optional erhalten Sie auch Seitenteile und Oberlichter in der einbruchhemmenden RC 3 Sicherheitsausstattung. Für diese Türausführungen beträgt die Lieferzeit ca. 6 Wochen.

RC 3 Zertifizierte Sicherheit

Serienmäßig****

Die serienmäßig mit RC 3 ausgestatteten ThermoCarbon Aktions-Sicherheitshaustüren erhalten Sie für ein Plus an Sicherheit optional mit herausragender RC 4 Sicherheitsausstattung. Die Aufpreise für die RC 4 Sicherheitsausstattung nennt Ihnen gerne Ihr Hörmann Partner.

RC 4 Zertifizierte Sicherheit

Optional für ThermoCarbon

Haustüren mit einem U_D-Wert von ca. 1,3 W/(m²·K) oder besser und einer RC 2 Sicherheitsausstattung oder besser werden im Rahmen des Förderprogramms „Altersgerecht Umbauen (Nr. 455)“ mit 10 – 20 % der Investitionssumme bezuschusst. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kfw.de/einbruchschutz.

10 – 20 % Zuschuss durch KfW-Bank beantragen! Weitere Informationen unter www.hoermann.de/tipps/foerderung-haustuer/

E-Öffner

Mit der elektrischen Öffnerfalle können Sie Ihre Tür einfach über einen Schalter im Haus öffnen. Alternativ können Sie – z. B. tagsüber – den Sperrhebel auch umlegen, dann reicht ein leichter Druck von außen zum Öffnen der Haustür. Den E-Öffner erhalten Sie als optionale Ausstattung für die Standardschlösser H5 (ThermoSafe) bzw. H9 (ThermoCarbon).

Aufpreis
ThermoSafe / ThermoCarbon 90 €**
(fertig eingebaut)

Automatik-Schloss S5 / S7* Automatik

Das Fallenriegelschloss mit mechanischer Selbstverriegelung erhalten Sie **optional ohne Aufpreis** für Ihre ThermoSafe Haustür: Fällt die Tür ins Schloss, fahren die 4 Fallenriegel (S5) bzw. 6 Fallenriegel (S7) automatisch aus und verschließen die Haustür sicher. Zusätzlich kann die Tür mit einem weiteren Riegel über das Schloss gesichert werden.

Automatik-Schloss S5 / S7* Comfort

Beim Schloss S5 / S7* Comfort wird die Haustür wie bei S5 / S7* Automatik durch Fallenriegel automatisch verriegelt. Ein zusätzlicher Elektromotor ermöglicht das Entriegeln der Tür durch externe Bedienelemente, wie z. B. Fingerscan, Codetaster oder Handsender. Dabei werden die Strom- und Datensignale durch ein Kabel im Türfalz vom Türrahmen zum Türblatt übertragen. Natürlich können Sie Ihre Haustür weiterhin mit dem Schlüssel öffnen.

Das Automatik-Schloss S5 / S7* Comfort ist vorgerüstet für den Anschluss an einen Taster bzw. an eine vorhandene Haussprechanlage. So können Sie bequem per Knopfdruck, z. B. aus dem Obergeschoss, Ihre Haustür öffnen. Damit eignet sich diese Variante auch besonders für Mehrfamilienhäuser.

Aufpreise: ThermoSafe 404 €* / ThermoCarbon 496 €*

S5 / S7* Comfort – Türöffnung durch Tastendruck

Automatik-Schloss S5 / S7* Scan

Öffnen Sie Ihre Haustür durch Ihren Fingerabdruck. Der Fingerscanner erkennt bis zu 150 Fingerabdrücke und kann einfach ohne Computer eingelernt werden.

Aufpreise: ThermoSafe 957 €* / ThermoCarbon 1157 €*

S5 / S7* Scan – Türöffnung mit Ihrem Fingerabdruck

Automatik-Schloss S5 / S7* Code

Geben Sie einfach Ihren persönlichen Sicherheitscode ein und öffnen Sie so Ihre Haustür von außen. Sie können bis zu 20 unterschiedliche Codes einspeichern.

Aufpreise: ThermoSafe 957 €* / ThermoCarbon 1157 €*

S5 / S7* Code – Türöffnung durch Codeeingabe

Automatik-Schloss S5 / S7* Smart BiSecur

Sie öffnen bequem und sicher mit einem Handsender (optional) oder über die BiSecur App*** Ihre Haustür. Das neu entwickelte und extrem sichere Funksystem BiSecur garantiert Ihnen, dass kein Fremder Ihr Funksignal kopieren kann. Zudem können Sie auch über den optionalen Handsender HS 5 BS oder über die BiSecur App*** überprüfen, ob Ihre Haustür verriegelt ist.

Aufpreise: ThermoSafe 678 €* / ThermoCarbon 718 €*

S5 / S7* Smart – Türöffnung über BiSecur Funk (Abbildung zeigt Kombination mit Automatik-Schloss S5 Code)

TIPP:

Die Automatik-Schlösser S5 / S7, S5 / S7 Comfort, S5 / S7 Scan, S5 / S7 Code, S5 / S7 Smart sind VDS geprüft und zertifiziert. Das bedeutet: Die selbstverriegelnden Haustüren gelten im Einbruchsfall als verriegelt und Ihre Ansprüche gegenüber Ihrer Hausratversicherung bleiben erhalten. Die Tür kann weiterhin über den Innendrücker einfach ohne Schlüssel geöffnet werden.

* S5 bei ThermoSafe, S7 bei ThermoCarbon

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018

*** Optionales BiSecur Gateway erforderlich

****bei Haustüren ohne Seitenteile, optional bei Haustüren mit Seitenteilen / Oberlicht gegen Aufpreis mit längerer Lieferzeit

Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

- **Garagentore**
  Optimal abgestimmt auf Ihren persönlichen Architekturstil: Schwing- oder Sectionaltore aus Stahl oder Holz.
- **Tor- und Türantriebe**
  Genießen Sie hohen Komfort und einbruchhemmende Sicherheit mit Hörmann Garagen- und Einfahrtstor-Antrieben. Mit den Hörmann Türantrieben können Sie von diesem Komfort auch in Ihren Wohnräumen profitieren.
- **Haustüren**
  Für jeden Bedarf und Anspruch finden Sie in unserem umfassenden Haustüren-Programm ein Türmotiv nach Ihren Wünschen.
- **Wohnraumtüren**
  Die hochwertigen Holz-Innentüren und Ganzglastüren verleihen Ihrem Zuhause ein Extra an Wohnlichkeit und fügen sich harmonisch in das Gesamtbild Ihrer eigenen vier Wände ein.
- **Stahltüren**
  Die soliden Türen für alle Bereiche Ihres Hauses, vom Keller bis unters Dach.
- **Zargen**
  Wählen Sie aus dem umfassenden Programm für Neubau, Ausbau und Modernisierung.

Garagentore und Torantriebe

Wohnraumtüren und Türantriebe



Stahltüren

Hörmann: Qualität ohne Kompromisse

Hörmann KG Amshausen, Deutschland

Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland

Hörmann KG Brandis, Deutschland

Hörmann KG Brockhagen, Deutschland

Hörmann KG Dissen, Deutschland

Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland

Hörmann KG Freisen, Deutschland

Hörmann KG Ichtershausen, Deutschland

Hörmann KG Werne, Deutschland

Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen

Hörmann Beijing, China

Hörmann Tianjin, China

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Shakti Hörmann Ltd., India

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und Asien ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE

ANTRIEBE

INDUSTRIETORE

VERLADETECHNIK

TÜREN

ZARGEN

Stand 11.2017 / Druck 11.2017 / HF 86794 de / G.xxx www.hoermann.com

HÖRMANN